



155D

155

D

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

صبح جمعه	۱۳۹۶/۱۲/۴	جمهوری اسلامی ایران	«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.» امام خمینی (ره)
دفترچه شماره (۱)		وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان سنجش آموزش کشور	
آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمترکز) – سال ۱۳۹۷			
رشته روان‌شناسی (کد ۲۱۵۰)			
مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه	تعداد سوال: ۸۰		
عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات			
ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: روان‌شناسی رشد و شخصیت – آمار و روش تحقیق (كمی و کیفی) – آسیب‌شناسی روانی – نوروساپکولوژی	۸۰	۸۰
استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.		این آزمون نمره منفی دارد.	
حق چاہ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) بس از برگزاری آزمون، برای تمام اشخاص حیثی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برای عنقراءات رفتار می‌شود.			

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی در جلسه این آزمون شرکت می‌نمایم.

امضا:

- ۱- از نظر دانیل لوینسون بسیاری از بزرگسالان در خلال وله نوگامی (Novice-Phase) دستخوش کدام تجارب دوگانه می‌شوند؟
- (۱) عشق و نفرت (۲) امید و یأس (۳) ترس و هیجان (۴) خیال و واقعیت
- ۲- نورون‌های آینه‌ای زیربنای کدام توانایی را تشکیل می‌دهند؟
- (۱) ادراک (۲) حافظه (۳) تقلید (۴) خوگیری
- ۳- در نظام روان تحلیل‌گری در کدام مرحله، بخشی از انرژی روانی صرف تحکیم و تقویت فرمان می‌شود؟
- (۱) مقدومی (۲) دهانی (۳) تناسلی (۴) نهفته‌گی
- ۴- از نظر مونتسوری، اکتساب زبان تحت هدایت چه نیروهایی است؟
- (۱) الگویابی (۲) تقویت (۳) درون‌زاد (۴) اجتماعی
- ۵- در نظریه وارنر شای، تفکر افراد در دوره میانسالی در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
- (۱) اجرایی (۲) اکتسابی (۳) پیشرفت (۴) یکپارچه‌سازی مجدد
- ۶- مفهوم «ابزارهای روان‌شناختی» برای تسلط بر رفتار، مورد تأکید کدام رویکرد است؟
- (۱) رفتارنگری (۲) کردارشناسی (۳) قوم‌شناسی (۴) اجتماعی فرهنگی
- ۷- انتظارات فرهنگی در مورد زمان مناسب برای رویدادهایی چون ازدواج، شغل و بازنشستگی اشاره به کدام مفهوم دارد؟
- (۱) سبک زندگی (۲) ساعت اجتماعی (۳) ساختار زندگی (۴) روند عرفی
- ۸- کدام یک از توانایی‌های شناختی در شکل‌گیری بیوند عاطفی عمیق مراقب و کودک تأثیرگذار است؟
- (۱) بازنمایی ذهنی (۲) حافظه پادآوری (۳) فراشناخت (۴) توجه گزینشی
- ۹- در نظریه پیازه، عملیات ذهنی مستلزم دستیابی به کدام توانایی است؟
- (۱) کنش رمزی (۲) خود میان‌بینی (۳) فراشناخت (۴) بازگشت‌پذیری
- ۱۰- نوجوانان در معرض خطر بزهکاری معمولاً در کدام مرحله از رشد اخلاقی کلبرگ قرار دارند؟
- (۱) اجتناب از تنبیه (۲) تأیید اجتماعی (۳) کسب پاداش (۴) نظم اجتماعی
- ۱۱- در کدام شیوه درمان از طنزگویی و شوخ‌طبعی به عنوان تکنیک درمانی استفاده می‌شود؟
- (۱) درمان فردنگر (۲) معنادرمانی (۳) گشتالت‌درمانی (۴) تحلیل تبادلی
- ۱۲- سبک ادراکی برداشت‌گرایانه، ویژگی کدام اختلال شخصیت است؟
- (۱) اجتنابی (۲) واسته (۳) نمایشی (۴) اسکیزوئید
- ۱۳- در بررسی حیطه‌های شخصیت، کدام مفهوم در حوزه فرایند قرار می‌گیرد؟
- (۱) تقویت (۲) انگیزش (۳) خویشتن (۴) هشیاری

- ۱۴- در نظریه یونگ، دستیابی به کدام مورد هدف غایبی شخصیت است؟
- (۱) خودگردانی (۲) کاهش تنش (۳) علاقه اجتماعی (۴) حق خویشتن
- ۱۵- نظریه شخصیتی کورت گلداشتاین عمدتاً مبتنی بر مطالعه کدام دسته از بیماران است؟
- (۱) مبتلایان به اوتیسم (۲) مبتلایان به آزاریمر (۳) بیماران با ضایعات مغزی (۴) بیماران اسکیزوفرنیک
- ۱۶- هیجان خواهی در حوزه شخصیت اولین بار توسط چه کسی مطرح شد؟
- (۱) راتر (۲) سلیمان (۳) گلداشتاین (۴) آیزنک
- ۱۷- کدام نظریه شخصیت مبتنی بر فلسفه پست‌مدرنیسم است؟
- (۱) روابط شی (۲) روانکاوی (۳) تحلیل تبادلی (۴) سازه‌های شخصی
- ۱۸- در نظریه کارن هورنای، عامل کلیدی شکل‌گیری شخصیت کدام است؟
- (۱) روابط بین فردی (۲) تعارض جنسی (۳) سبک زندگی (۴) وراثت‌پذیری
- ۱۹- در نظریه یونگ، کدام جفت از کارکردهای متصاد، منطقی در نظر گرفته شده‌اند؟
- (۱) احساسی و حسی (۲) شهودی و حسی (۳) فکری و احساسی (۴) شهودی و فکری
- ۲۰- نادیده گرفتن مفهوم انگیزش در کدام نظریه شخصیت به عنوان انتقاد مطرح شده است؟
- (۱) مراجع محوری (۲) سازه‌های شخصی (۳) روان تحلیل‌گری (۴) روان‌شناسی فردنگر
- ۲۱- با توجه به اینکه «از تولد تا دوره جوانی با افزایش سن میزان قدرت بدنی نیز افزایش و از دوره جوانی تا سالمندی با افزایش سن میزان قدرت بدنی کاهش می‌یابد.» کدام شاخص برای بررسی ارتباط بین سن و قدرت بدنی مناسب است؟
- (۱) همبستگی نیمه‌تفکیکی (۲) همبستگی تفکیکی (۳) همبستگی پیرسون (۴) نسبت همبستگی
- ۲۲- اگر $P(A) = 0,4$ ، $P(B) = 0,5$ و $P(B|A) = 0,2$ باشد، $P(A \cap B)$ کدام است؟
- (۱) ۰/۱۵ (۲) ۰/۲ (۳) ۰/۶ (۴) ۰/۹
- ۲۳- در تحلیل رگرسیون چندگانه، بزرگ بودن مقدار شاخص تحمل (Tolerance) یک متغیر پیش‌بین کدام مورد را نشان می‌دهد؟
- (۱) همبستگی نیمه‌تفکیکی متغیر پیش‌بین با متغیر ملاک کمتر است.
(۲) شبیه نیمه‌تفکیکی متغیر پیش‌بین در معادله رگرسیون کمتر است.
(۳) همبستگی متغیر پیش‌بین با سایر متغیرهای پیش‌بین بیشتر است.
(۴) نقش متغیر پیش‌بین در افزایش R^2 بیشتر است.
- ۲۴- در صورتی که متغیر X دارای توزیع نرمال با $\mu = 65$ و $\sigma = 12$ باشد، در یک نمونه تصادفی $n = 36$ احتمال مشاهده کدام میانگین بیشتر است؟
- (۱) $P(\bar{X} \leq 63)$ (۲) $P(\bar{X} \geq 67)$ (۳) $P(61 \leq \bar{X} \leq 65)$ (۴) $P(67 \leq \bar{X} \leq 70)$
- ۲۵- کدام اندازه اثر نشان‌دهنده بیشترین همپوشانی بین توزیع نمرات دو گروه است؟
- (۱) ۰/۸ (۲) ۰/۷۵ (۳) ۰/۵۵ (۴) ۰/۲
- ۲۶- در صورتی که نتیجه یک آزمون یک دامنه t در سطح 5% معنی‌دار باشد، سطح معنی‌داری همین آزمون در صورتی که دو دامنه باشد، کدام است؟
- (۱) ۰/۱ (۲) ۰/۱ (۳) ۰/۰۰۱ (۴) ۰/۰۲۵

- ۲۷- اگر تمام مقادیر توزیع متغیر X در $\frac{1}{S_x}$ ضرب شوند، واریانس و انحراف معیار نمره‌های جدید برابر چند است؟

$$\frac{S_x}{S_x^2} - S_x \quad (4)$$

$$\frac{1}{2} - 1 \quad (3)$$

۱-۱ (۲)

 $S_x - S_x^2 \quad (1)$

- ۲۸- در آزمون یو-مان ویتنی برای مقایسه رتبه‌های دو گروه با حجم ($n_1 = 10$, $n_2 = 9$) با فرض نبود رتبه‌های یکسان، مجموع رتبه‌های دو گروه کدام است؟

(۱) ۱۹

(۲) ۹۰

۴۵

(۳) ۱۹۰

- ۲۹- در آزمون خی دو برای استقلال، درصورتی که ضریب فای (Φ) و ضریب کرامر (V) به عنوان اندازه اثر با هم برابر باشند، کدام مورد درست است؟

(۱) فرض صفر رد می‌شود.

(۲) متغیر اول دوستخی و متغیر دوم سه‌ستخی است. (۳) فراوانی مورد انتظار با فراوانی مشاهده شده برابر است.

- ۳۰- برای آزمون فرضیه زیر کدام روش مناسب‌تر است؟

«سازگاری کودکانی که در بازی‌های گروهی شرکت می‌کنند بیشتر از کودکانی است که در بازی‌های فردی شرکت می‌کنند.»

(۱) آزمایشی

(۲) همبستگی

(۳) زمینه‌یابی

در برنامه‌ریزی پژوهش، حجم نمونه موردنیاز در کدام مورد بیشتر است؟

$$Z_{\alpha/2}, 1-\beta = 0.9, d = 0.8 \quad (2)$$

$$Z_{\alpha/2}, 1-\beta = 0.5, d = 0.5 \quad (1)$$

$$Z_{\alpha/2}, 1-\beta = 0.8, d = 1 \quad (4)$$

$$Z_{\alpha/2}, 1-\beta = 0.9, d = 0.2 \quad (3)$$

۲

- ۳۲- یک روان‌شناس بالینی براساس چندین سال تجربه خود در زمینه تشخیص و درمان مراجعان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی، فرضیه‌ای را در رابطه با سبب‌شناسی این اختلال مطرح می‌کند. این فرضیه جزو کدام دسته است؟

(۱) قیاسی

(۲) استقرایی

(۳) بدون جهت

(۴) دو دامنه

- ۳۳- یک معلم جغرافیا باید سه بخش نقشه‌خوانی، استفاده از قطب‌نما و سیستم طول – عرض را به دانش‌آموزان درس دهد. اگر وی بخواهد بداند کدام ترتیب ارائه به بهترین نتیجه ختم می‌شود، استفاده از کدام طرح مناسب‌تر است؟

(۱) سولومون

دو گروهی پیش و پس آزمون

(۲) مربع لاتین

(۳) یک گروهی شبه آزمایشی

- ۳۴- برای سنجش اثر عمل آزمایش در طرح‌های تک‌آزمودنی چه موقع تحلیل آماری لازم است؟

(۱) زمانی که اندازه‌گیری رفتار فرد قبل از اجرای آزمایش ممکن نباشد.

(۲) وقتی مقدار تغییرپذیری در داده‌ها زیاد باشد.

(۳) زمانی که داده‌های حالت اولیه پایدار باشند.

(۴) وقتی چند متغیر اندازه‌گیری شوند.

- ۳۵- در کدام مورد، استفاده از روش‌های پژوهش کمی مناسب‌ترین است؟

(۱) فرضیه پژوهشی از نوع قیاسی باشد.

(۲) هدف ساخت نظریه و تشریح آن باشد.

(۳) مطالعه عمیق و با جزئیات پدیده مدنظر باشد.

(۴) اطلاعات اندکی درباره موضوع پژوهش در دسترس باشد.

- ۳۶- پژوهشگری قصد دارد درباره رسوم، عقاید، سبک زندگی و تحول فرهنگی دانش‌آموزان هنرستان‌های موسیقی به مطالعه پیردازد، برای این منظور کدام روش پژوهش مناسب‌تر است؟
- (۱) پدیدارشناسی
(۲) مطالعه موردي
(۳) قوم‌گاری
(۴) نظریه برخاسته از داده‌ها
- ۳۷- در پژوهش کیفی، عملیاتی کردن مفاهیم، چه زمانی انجام می‌شود؟
- (۱) در زمان تحلیل داده‌ها
(۲) پس از تشکیل مفاهیم
(۳) پیش از گردآوری داده‌ها
(۴) در زمان تدوین طرح
- ۳۸- بهترین روش برای تعیین پایابی یک آزمون کدام است؟
- (۱) باز آزمایی
(۲) آلفای کرونباخ
(۳) دو نیمه کردن
(۴) فرم‌های موازی با فاصله زمانی
- ۳۹- پژوهشگری قصد دارد با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی منظم از یک لیست ۵۰۰ نفری نمونه‌ای به حجم ۲۵ نفر انتخاب کند. در صورتی که شماره اولین نفری که از لیست انتخاب می‌شود ۱۶ باشد، احتمال انتخاب فردی با کدام شماره در لیست صفر است؟
- (۱) ۱۷۶ (۲) ۲۲۶ (۳) ۳۵۶ (۴) ۴۹۶
- ۴۰- برای آن که در همتاسازی دو گروه براساس هوشیبر، افراد دو گروه با توجه به سایر متغیرهای بالقوه نیز همتا شوند کدام مورد لازم است؟
- (۱) همتاسازی همراه با گمارش تصادفی
(۲) همتاسازی مبتنی بر هوش کلی
(۳) همتاسازی براساس انتخاب تصادفی افراد
(۴) همتاسازی براساس نمرات خرده مقیاس‌های آزمون هوش نظریه «رانش رویه پایین» در کدام اختلال درست است؟
- ۴۱- (۱) افسردگی
(۲) اسکیزوفرنی
(۳) دوقطبی
(۴) تجزیه‌ای
- ۴۲- «افسانه‌پردازی» در کدام اختلال دیده می‌شود؟
- (۱) آلزایمر
(۲) کره هانتینگتون
(۳) سندرم (کورساکوف)
(۴) دلیریوم
- ۴۳- در کدام نوع طبقه‌بندی، تعلق به یک گروه مستلزم وجود تمام رگه‌های مشخص‌کننده آن نیست، بلکه با داشتن چند رگه اصلی، برای قرار گرفتن در آن طبقه کفایت می‌کند؟
- (۱) ابعادی
(۲) الگوی شجره تصمیم
(۳) مقوله‌ای
(۴) ریخت‌شناختی
- ۴۴- «بروز مشکلات روان‌شناختی و رشد بهنجار در اثر مشکلات شدید در روابط بین مراقب و کودک»، دیدگاه کدام گروه از نظریه‌پردازان است؟
- (۱) رابطه ابزه
(۲) دلبستگی
(۳) من
(۴) خود
- ۴۵- شخصی که پس از اخراج از محیط کار، در شغل جدید خود ناموفق است و دچار بی‌حسی عمومی در دست‌هایش شده و باعث اشتغال فکری در او شده است، مطابق DSM-5 کدام اختلال را دارد؟
- (۱) اضطراب بیماری
(۲) علامت جسمی
(۳) PTSD
(۴) علامت نورولوژیکی کارکردی

- ۴۶- نشانه‌های معکوس نباتی (مثل خلق منفی در اواخر روز، پرخوابی و پرخوری) بیشتر در کدام نوع افسردگی دیده می‌شود؟
- (۱) آپیک (۲) اساسی (۳) مضاعف (۴) مداوم
- ۴۷- «خانم سی‌وپنج ساله‌ای از خلق منفی، پراستهایی، پرخوابی، کمبود انرژی و کاهش تمرکز وجود آن‌ها برای مدت سه سال شکایت دارد. اگرچه روزهایی کمتر از دو ماه بهبودی داشته» تشخیص احتمالی کدام مورد است؟
- (۱) افسردگی اساسی (۲) اختلال شخصیت افسرده (۳) افسردگی مداوم (۴) افسردگی مضاعف
- ۴۸- اختلال اضطراب بیماری در کدام طبقه از اختلالات DSM-5 قرار داده شده است؟
- (۱) اضطرابی (۲) نشانه جسمی (۳) وسوسی - جبری (۴) فوبیای خاص
- ۴۹- یک بیمار اسکیزوفرن فاقد تجلی بیرونی هیجان است. این حالت چه نام دارد؟
- (۱) فقدان لذت (۲) ناگویی (۳) بی‌ارادگی (۴) افت عاطفی
- ۵۰- تفاوت بین نشخوار فکری و نگرانی کدام است؟
- (۱) نشخوار فکری بیشتر به اجتناب یا پیشگیری از خطر مربوط می‌شود. (۲) نشخوار فکری بیشتر معطوف به آینده است در حالی که نگرانی بیشتر معطوف به گذشته. (۳) نشخوار فکری بیشتر معطوف به گذشته است در حالی که نگرانی بیشتر معطوف به آینده. (۴) نشخوار فکری بیشتر باعث کاهش انرژی و نیروی فرد می‌شود اما نگرانی عامل محرك است.
- ۵۱- در تشخیص افتراقی میان اختلال سیکلوتاپی و ADHD داروهای محرك چه نقشی دارد؟
- (۱) تشدید علایم در اختلال سیکلوتاپی (۲) بی‌تأثیر بودن دارو در هر دو اختلال (۳) کاهش علایم در هر دو اختلال (۴) تشدید علایم در ADHD
- ۵۲- میزان شیوع همزمان کدام اختلال با OCD بیشتر است؟
- (۱) افسردگی اساسی - اختلالات شخصیت (۲) جمعیت هراسی (۳) جمعیت هراسی - اختلالات شخصیت (۴) خودبیمارانگاری - جمعیت هراسی
- ۵۳- درجه‌بندی کیفیت مصاحبه‌های بالینی از سوی مراجعین به درک کدام ویژگی مراجع وابسته است؟
- (۱) شخصیت (۲) شناخت (۳) هیجان (۴) رفتار
- ۵۴- شعر زیر، مبنی مفهوم کدام مکانیسم دفاعی است؟
 ظاهر هو کس که سنجیدم به میزان نظر داشت با باطن همان نسبت که رو با آستر»
- (۱) فرافکنی (۲) واکنش وارونه (۳) همانندسازی (۴) درون فکنی
- ۵۵- این باور که: «اضطراب ناشی از ناآرامی و تنفس حاصل از ناهمخوانی خودپنداره شخصی با آنچه فرد دلش می‌خواهد باشد» براساس کدام دیدگاه بنا نهاده شده است؟
- (۱) انسان‌گرایی (۲) شناخت‌گرایی (۳) رفتار‌گرایی (۴) روان‌تحلیل‌گری
- ۵۶- آقایی سی‌وپنج ساله است که از فکر کردن به بیماری و جراحات جسمی و قرار گرفتن در موقعیت‌هایی که با چنین مسائلی در ارتباط است می‌ترسد. در حالی که می‌داند ترس او غیرواقعی است، به چه اختلالی مبتلا است؟
- (۱) اضطراب بیماری (۲) نشانه جسمی (۳) وسوسی - جبری (۴) فوبی اختصاصی
- ۵۷- تفاوت عمدۀ اختلال ساختگی و تمارض کدام است؟
- (۱) نبود انگیزه برای ایفای نقش بیمار در اختلال ساختگی (۲) نبود علایم و نشانه‌های جسمی در اختلال ساختگی (۳) نبود مشوق‌های بیرونی در اختلال ساختگی (۴) فرار از مستوثلیت و نفع ثانوی در اختلال ساختگی

- ۵۸- منظور از زوال عقل معنایی (**Semantic dementia**) کدام است؟
- (۱) ناتوانی افراد سالمند در قدرت حافظه شرح حال نگاری
 - (۲) از بین رفتن تدریجی قدرت شناخت و حافظه در افراد
 - (۳) از بین رفتن یکباره قدرت شناخت و حافظه افراد سالمند
 - (۴) ناتوانی افراد سایکوپات در عدم واکنش‌های هیجانی مناسب
- ۵۹- علامت اصلی بیماران مانیک کدام است؟
- (۱) عدم کنترل تکانه
 - (۲) مختل شدن قضاوت
 - (۳) بی‌نیاز شدن به خواب
 - (۴) خصوصت‌ورزی همراه با تحریک‌پذیری
- ۶۰- شایع‌ترین الگوی وسوسات کدام است؟
- (۱) آلوگی
 - (۲) افکار مزاهم
 - (۳) تقارن
 - (۴) وارسی کردن
- ۶۱- محل ضایعه اختلال درک موسیقی کدام شکنج است؟
- (۱) آهیانه‌ای فوقانی
 - (۲) پیش‌بیشانی چپ
 - (۳) گیجگاهی فوقانی
 - (۴) گیجگاهی تحتانی
- ۶۲- صدمه کدام ناحیه باعث تغییرات در آستانه حسی - پیکری می‌گردد؟
- (۱) پیوندگاه گیجگاهی - پس‌سری
 - (۲) پیشانی تحتانی
 - (۳) پیوندگاه آهیانه‌ای - پس‌سری
 - (۴) شکنج پس‌مرکزی
- ۶۳- وجود بازتاب ناهنجار با بینسکی، مبین کدام اختلال است؟
- (۱) همیلزی (نیمه فلجه متقطع)
 - (۲) نشانگان براون - سکاراد
 - (۳) اسکلروز متعدد
 - (۴) پاراپلزی (فلجه نیمه‌تحتانی بدن)
- ۶۴- حمله صرعی به صورت استاتیک یا میوکلونیک، مبین کدام نوع صرع است؟
- (۱) کانونی
 - (۲) کوچک
 - (۳) موضعی مرکب
 - (۴) منشر
- ۶۵- انحطاط سلول‌های جسم سیاه و در نتیجه کمبود دویامین، سبب پدیدآیی کدام نشانگان می‌گردد؟
- (۱) پارکینسون
 - (۲) ضربه مغزی
 - (۳) ضربه نخاعی
 - (۴) هیدروسفالی
- ۶۶- وقتی دقت انتخابی به رنگ الگو معطوف است، کدام منطقه عصبی فعال است؟
- (۱) سینتوکولیت
 - (۲) گیجگاهی TE
 - (۳) دیداری ۷۴
 - (۴) دیداری ۷۳
- ۶۷- کدام ساخت عصبی، نقش اساسی در کنش حافظه ناشکار دارد؟
- (۱) بادامه
 - (۲) قشر بویایی
 - (۳) هیپوکامپ
 - (۴) هسته‌های قاعده‌ای
- ۶۸- رفتارهای پرخاشگری و پارانویاگونه، بیشتر با آسیب کدام منطقه بروز پیدا می‌کند؟
- (۱) آهیانه چپ
 - (۲) آهیانه راست
 - (۳) پس‌سری راست
 - (۴) گیجگاهی راست
- ۶۹- چرا آسیب به یکی از راههای عصبی گوش، منجر به کری نمی‌گردد؟
- (۱) به دلیل فرافکنی یک جانب
 - (۲) به دلیل فرافکنی دو جانب محرک
 - (۳) به دلیل برتری نیمکره راست
 - (۴) به دلیل برتری راه غیرمتقطع
- ۷۰- لایه سلول‌های بزرگ گانگلیون، به کدام ویژگی نور حساسیت ندارد؟
- (۱) حرکت
 - (۲) رنگ
 - (۳) شکل
 - (۴) درخشندگی نور
- ۷۱- بیامهای حرکتی کدام نوار در راه رفتن و شنا کردن نقش دارد؟
- (۱) پیش‌بام
 - (۲) بامی نخاعی
 - (۳) شبکه‌ای نخاعی
 - (۴) مجرّد

- ۷۲- کمبود اکسیژن موجب افزایش کدام گیرنده و درنتیجه مرگ سلول‌های مغزی می‌شود؟
 ۱) آدرنالین ۲) استیل‌کلین ۳) دوپامین ۴) گلوتامات
- ۷۳- کدام یک درمورد نامتقارنی نیمکره‌ای درست است؟
 ۱) سطح گیجگاهی نیمکره چپ، بزرگ‌تر از نیمکره راست می‌باشد.
 ۲) نیمکره چپ بیشتر از نیمکره راست به سمت جلو گسترش پیدا کرده است.
 ۳) در نیمکره چپ دو شکنج هشل و در نیمکره راست یک شکنج هشل وجود دارد.
 ۴) نیمکره چپ بزرگ‌تر از نیمکره راست بوده و ماده حاکستری نیمکره راست بیشتر است.
- ۷۴- در کدام اختلال، بیمار فاقد دید سه‌بعدی بوده، ناتوان از تحلیل روابط فضایی و اعمال ترکیبی است؟
 ۱) آگنوزی دیداری ارتباطی ۲) آگنوزی دیداری فضایی
 ۳) آگنوزی همزمان ۴) رنگ‌کوری کامل
- ۷۵- کدام ناحیه مغزی در درک بوها، مزه‌ها و طعم‌ها نقش مهمی بر عهده دارد؟
 ۱) قشر قدامی سین‌گولیت چپ ۲) شکنج فوقانی گیجگاهی راست
 ۳) قشر حدقه‌ای پیشانی راست ۴) هسته‌های بین‌تیغه‌ای تalamوس
- ۷۶- کدام یک از بخش‌های مغزی، باعث بروز رفتار عاطفی – انگیزشی می‌شود؟
 ۱) مزانسفال ۲) متانسفال ۳) رومبانسفال ۴) دیانسفال
- ۷۷- کدام دسته از رشته‌های عصبی آوران، اختصاصی عمل می‌کنند؟
 ۱) بادامه (آمیگدال) و تalamوس ۲) کولینرژیک مغز پیشین پایه
 ۳) نور آدرنرژیک ساقه مغزی ۴) خارج شده از هسته‌های بین‌تیغه‌ای تalamوس
- ۷۸- تعبیر لوریا از فلچ ناقص آوران، شامل آسیب به کدام بخش مغزی است؟
 ۱) شیار پیش‌مرکزی ۲) شکنج فوقانی گیجگاهی ۳) شکنج پس‌مرکزی
 ۴) شکنج پیش‌مرکزی ۵) ادراک پریشی‌های بدنه یا اندامی، از ضایعات مربوط به کدام بخش مغزی است؟
- ۷۹- آهیانه‌ای چپ ۲) آهیانه‌ای راست ۳) پیشانی چپ ۴) گیجگاهی راست
- ۸۰- گروه‌بندی زمانی پردازش ریتم موسیقی، به کدام ناحیه مغزی بستگی دارد؟
 ۱) پیشانی سمت چپ ۲) گیجگاهی سمت چپ ۳) پیشانی سمت راست ۴) گیجگاهی سمت راست